

Antaget av kommunfullmäktige 2006-03-27, § 36
Gäller från 2006-01-01

Sotningsfrister i Katrineholm och Vingåkers kommuner

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) som ersätter den tidigare räddningstjänstlagen anger enligt 3 kap 4 § att en kommun i brandförebyggande syfte skall ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroller sker. Detta ansvar är inget nytt för kommunerna utan fanns även i räddningstjänstlagen.

I den tidigare räddningstjänstförordningen 22 § står att Statens Räddningsverk skulle meddela föreskrifter om hur ofta sotning och kontroll enligt 17 § räddningstjänstlagen skulle göras. Enligt den nya förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 3 kap 1 § är det kommunen som skall meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor ska ske.

1 § Inledande bestämmelser

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur ofta sotning (rengöring) enligt 3 kap 4 § lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) skall utföras.

2 § Värme – varmvatten – varmlufts och ångpannor där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja

Eldstad av konventionell konstruktion 4 ggr/år

Eldstaden har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning. 2 ggr/år

Eldstaden är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 2 ggr/år

3 § Värme – varmvatten – varmlufts – ångpannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle

Eldstaden har en märkeffekt som överstiger 60 KW	2 ggr/år
Eldstaden har en märkeseffekt som uppgår till 60 KW	1 ggr/år
Eldstaden ingår i en anläggning som är miljögodkänd eller försedd med pulsationsbrännare.	1 ggr/2 år

4 § Värmecentral

Pannan, oavsett bränsleslag, ingår i en värmecentral vars skorsten inte till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen och denna står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.	1 ggr/4 år
--	------------

5 § Kökspisar – ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar i större omfattning är för enskilt hushålls behov

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	6 ggr/år
Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.	3 ggr/år

6 § Lokaleldstäder – kökspisar – ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushålls behov

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.	1 ggr/år
Eldstaden utgör <u>inte</u> den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.	1 ggr/3 år
Eldstaden är belägen i ett fritidshus.	1 ggr/3 år

7 § Imkanaler

Imkanaler betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	3 ggr/år
Imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat, eller motsvarande verksamhet, i större omfattning än för enskilt hushålls behov.	1 ggr/år

8 § Övrigt

Har eldning (eller vad gäller imkanaler, matlagning) inte skett efter senaste sotningen (rengöringen) behöver ny sotning/rengöring inte göras. Vid bestämmande av sotningstillfälle skall dock sotning/rengöring anses vara gjord enligt gällande sotningsfrister.

En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år skall brandskyddskontrolleras innan den tas i bruk.

När så är betingat, av brandskyddsmässiga skäl, kan direktionen i Västra Sörmlands Räddningstjänst besluta om ändring av sotningsfrist för enskilda fall.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2006.

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska ske med utgångspunkt från den senaste sotningen/rengöringen för ikraftträdandet. Räddningschefen får därvid besluta att en kortare frist, än vad som framgår av dessa föreskrifter, skall användas på vissa objekt under övergångsperioden.